



サイズ追加





インサートねじ用ハンドタップ

HL-HT

オーバーサイズ29アイテム追加!

形状寸法表

材質 ハイス



ねじの種類：M

単位:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び	精度	食付 Lcf	全長 L	ねじ長 Lc	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	在庫	参考価 (円)
9697	M 2.5 × 0.45	1b	5P	46	18	4	3	6	3.2	○	2,200
9698	M 2.5 × 0.45	1b	1.5P	46	18	4	3	6	3.2	○	2,200
9981	M 2.5 × 0.45	1b	S	46	18	4	3	6	3.2	○	4,400
New 9007	M 2.5 × 0.45	1b+0.03	5P	46	18	4	3	6	3.2	○	2,510
New 9008	M 2.5 × 0.45	1b+0.03	1.5P	46	18	4	3	6	3.2	○	2,510
9701	M 2.6 × 0.45	1b	5P	46	18	4	3	6	3.2	○	2,200
9702	M 2.6 × 0.45	1b	1.5P	46	18	4	3	6	3.2	○	2,200
9982	M 2.6 × 0.45	1b	S	46	18	4	3	6	3.2	○	4,400
New 9011	M 2.6 × 0.45	1b+0.03	5P	46	18	4	3	6	3.2	○	2,510
New 9012	M 2.6 × 0.45	1b+0.03	1.5P	46	18	4	3	6	3.2	○	2,510
9704	M 3 × 0.5	1b	9P	48	18	4	3	6	3.2	○	1,490
9705	M 3 × 0.5	1b	5P	48	18	4	3	6	3.2	○	1,490
9706	M 3 × 0.5	1b	1.5P	48	18	4	3	6	3.2	○	1,490
9983	M 3 × 0.5	1b	S	48	18	4	3	6	3.2	○	2,980
New 9013	M 3 × 0.5	1b+0.03	9P	48	18	4	3	6	3.2	○	1,690
New 9014	M 3 × 0.5	1b+0.03	5P	48	18	4	3	6	3.2	○	1,690
New 9015	M 3 × 0.5	1b+0.03	1.5P	48	18	4	3	6	3.2	○	1,690
9710	M 4 × 0.7	1b	9P	60	22	5.5	3	7	4.5	○	1,460
9711	M 4 × 0.7	1b	5P	60	22	5.5	3	7	4.5	○	1,460
9712	M 4 × 0.7	1b	1.5P	60	22	5.5	3	7	4.5	○	1,460
9984	M 4 × 0.7	1b	S	60	22	5.5	3	7	4.5	○	2,920
New 9019	M 4 × 0.7	1b+0.03	9P	60	22	5.5	3	7	4.5	○	1,670
New 9020	M 4 × 0.7	1b+0.03	5P	60	22	5.5	3	7	4.5	○	1,670
New 9021	M 4 × 0.7	1b+0.03	1.5P	60	22	5.5	3	7	4.5	○	1,670
9716	M 5 × 0.8	1b	9P	62	24	6	3	7	4.5	○	1,380
9717	M 5 × 0.8	1b	5P	62	24	6	3	7	4.5	○	1,380
9718	M 5 × 0.8	1b	1.5P	62	24	6	3	7	4.5	○	1,380
9985	M 5 × 0.8	1b	S	62	24	6	3	7	4.5	○	2,760
New 9025	M 5 × 0.8	1b+0.03	9P	62	24	6	3	7	4.5	○	1,580
New 9026	M 5 × 0.8	1b+0.03	5P	62	24	6	3	7	4.5	○	1,580
New 9027	M 5 × 0.8	1b+0.03	1.5P	62	24	6	3	7	4.5	○	1,580
9722	M 6 × 1	1b	9P	65	26	6.2	4	8	5	○	1,430
9723	M 6 × 1	1b	5P	65	26	6.2	4	8	5	○	1,430

○=在庫センター標準在庫品

- M5以下は突き出しセンタとなります。
- タップ精度はめねじ精度を保证するものではありません。
- 食付のSは、5P,1.5Pの2本組セットを表します。



前ページより

ねじの種類：M

単位:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び	精度	食付 Lcf	全長 L	ねじ長 Lc	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	在庫	参考価 (円)
9724	M 6 × 1	1b	1.5P	65	26	6.2	4	8	5	○	1,430
9986	M 6 × 1	1b	S	65	26	6.2	4	8	5	○	2,860
New 9031	M 6 × 1	1b+0.03	9P	65	26	6.2	4	8	5	○	1,620
New 9032	M 6 × 1	1b+0.03	5P	65	26	6.2	4	8	5	○	1,620
New 9033	M 6 × 1	1b+0.03	1.5P	65	26	6.2	4	8	5	○	1,620
9728	M 8 × 1.25	1b	9P	75	32	7	4	8	5.5	○	1,970
9729	M 8 × 1.25	1b	5P	75	32	7	4	8	5.5	○	1,970
9730	M 8 × 1.25	1b	1.5P	75	32	7	4	8	5.5	○	1,970
9987	M 8 × 1.25	1b	S	75	32	7	4	8	5.5	○	3,940
New 9037	M 8 × 1.25	1b+0.03	9P	75	32	7	4	8	5.5	○	2,260
New 9038	M 8 × 1.25	1b+0.03	5P	75	32	7	4	8	5.5	○	2,260
New 9039	M 8 × 1.25	1b+0.03	1.5P	75	32	7	4	8	5.5	○	2,260
9735	M10 × 1.5	1b	5P	82	38	8.5	4	9	6.5	○	2,650
9736	M10 × 1.5	1b	1.5P	82	38	8.5	4	9	6.5	○	2,650
9988	M10 × 1.5	1b	S	82	38	8.5	4	9	6.5	○	5,330
New 9045	M10 × 1.5	1b+0.03	5P	82	38	8.5	4	9	6.5	○	3,030
New 9046	M10 × 1.5	1b+0.03	1.5P	82	38	8.5	4	9	6.5	○	3,030
9739	M10 × 1.25	1b	5P	80	38	8.5	4	9	6.5	○	2,650
9740	M10 × 1.25	1b	1.5P	80	38	8.5	4	9	6.5	○	2,650
9989	M10 × 1.25	1b	S	80	38	8.5	4	9	6.5	○	5,300
New 9049	M10 × 1.25	1b+0.03	5P	80	38	8.5	4	9	6.5	○	3,030
New 9050	M10 × 1.25	1b+0.03	1.5P	80	38	8.5	4	9	6.5	○	3,030
9745	M12 × 1.75	1b	5P	90	42	10.5	4	11	8	○	3,610
9746	M12 × 1.75	1b	1.5P	90	42	10.5	4	11	8	○	3,610
9990	M12 × 1.75	1b	S	90	42	10.5	4	11	8	○	7,220
New 9055	M12 × 1.75	1b+0.03	5P	90	42	10.5	4	11	8	○	4,130
New 9056	M12 × 1.75	1b+0.03	1.5P	90	42	10.5	4	11	8	○	4,130
9749	M12 × 1.5	1b	5P	88	42	10.5	4	11	8	○	3,610
9750	M12 × 1.5	1b	1.5P	88	42	10.5	4	11	8	○	3,610
9991	M12 × 1.5	1b	S	88	42	10.5	4	11	8	○	7,220
New 9059	M12 × 1.5	1b+0.03	5P	88	42	10.5	4	11	8	○	4,130
New 9060	M12 × 1.5	1b+0.03	1.5P	88	42	10.5	4	11	8	○	4,130
9753	M12 × 1.25	1b	5P	88	42	10.5	4	11	8	○	3,610
9754	M12 × 1.25	1b	1.5P	88	42	10.5	4	11	8	○	3,610
9992	M12 × 1.25	1b	S	88	42	10.5	4	11	8	○	7,220
New 9063	M12 × 1.25	1b+0.03	5P	88	42	10.5	4	11	8	○	4,130
New 9064	M12 × 1.25	1b+0.03	1.5P	88	42	10.5	4	11	8	○	4,130
9757	M14 × 2	1b	5P	95	45	13	4	13	10	○	4,940
9758	M14 × 2	1b	1.5P	95	45	13	4	13	10	○	4,940
9761	M14 × 1.5	1b	5P	95	45	12.5	4	13	10	○	4,940
9762	M14 × 1.5	1b	1.5P	95	45	12.5	4	13	10	○	4,940
9765	M16 × 2	1b	5P	95	45	14	4	14	11	○	6,900
9766	M16 × 2	1b	1.5P	95	45	14	4	14	11	○	6,900
9769	M16 × 1.5	1b	5P	95	45	14	4	14	11	○	6,900
9770	M16 × 1.5	1b	1.5P	95	45	14	4	14	11	○	6,900
9773	M18 × 2.5	1b	5P	115	55	17	4	16	13	○	10,900
9774	M18 × 2.5	1b	1.5P	115	55	17	4	16	13	○	10,900
9777	M18 × 1.5	1b	5P	95	45	15	4	15	12	○	10,900

○=在庫センター標準在庫品

- M5以下は突き出しセンタとなります。
- タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
- 食付のSは、5P,1.5Pの2本組セットを表します。



次ページへ



前ページより

ねじの種類：M

単位:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び	精度	食付 Lcf	全長 L	ねじ長 Lc	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	在庫	参考価 (円)
9778	M18 × 1.5	1b	1.5P	95	45	15	4	15	12	○	10,900
9781	M20 × 2.5	1b	5P	120	58	19	4	18	15	○	13,200
9782	M20 × 2.5	1b	1.5P	120	58	19	4	18	15	○	13,200
9785	M20 × 1.5	1b	5P	95	45	17	4	16	13	○	13,200
9786	M20 × 1.5	1b	1.5P	95	45	17	4	16	13	○	13,200
9791	M22 × 2.5	1b	5P	130	62	20	4	18	15	○	18,600
9792	M22 × 2.5	1b	1.5P	130	62	20	4	18	15	○	18,600
9794	M22 × 1.5	1b	5P	95	45	19	4	18	15	○	18,600
9795	M22 × 1.5	1b	1.5P	95	45	19	4	18	15	○	18,600
9800	M24 × 3	1b	5P	135	65	21	4	20	17	○	24,900
9801	M24 × 3	1b	1.5P	135	65	21	4	20	17	○	24,900
9941	M24 × 1.5	1b	5P	95	45	20	4	18	15	○	24,900
9942	M24 × 1.5	1b	1.5P	95	45	20	4	18	15	○	24,900
9950	M27 × 3	1b	5P	145	70	23	4	20	17	○	27,200
9951	M27 × 3	1b	1.5P	145	70	23	4	20	17	○	27,200
9956	M27 × 1.5	1b	5P	105	45	21	4	20	17	○	27,200
9957	M27 × 1.5	1b	1.5P	105	45	21	4	20	17	○	27,200
9962	M30 × 3.5	1b	5P	155	75	28	4	24	21	○	31,900
9963	M30 × 3.5	1b	1.5P	155	75	28	4	24	21	○	31,900
9968	M30 × 1.5	1b	5P	105	45	24	4	22	19	○	31,900
9969	M30 × 1.5	1b	1.5P	105	45	24	4	22	19	○	31,900

○=在庫センター標準在庫品

1. M5以下は突き出しセンチとなります。
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 食付のSは、5P,1.5Pの2本組セットを表します。

ねじの種類：U

単位:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び	精度	食付 Lcf	全長 L	ねじ長 Lc	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	在庫	参考価 (円)
9805	NO. 4 - 40UNC	1b	5P	48	18	4	3	6	3.2	○	1,490
9806	NO. 4 - 40UNC	1b	1.5P	48	18	4	3	6	3.2	○	1,490
9813	NO. 5 - 40UNC	1b	5P	52	20	5	3	7	4	○	1,490
9814	NO. 5 - 40UNC	1b	1.5P	52	20	5	3	7	4	○	1,490
9821	NO. 6 - 32UNC	1b	5P	55	20	5	3	7	4	○	1,490
9822	NO. 6 - 32UNC	1b	1.5P	55	20	5	3	7	4	○	1,490
9825	NO. 6 - 40UNF	1b	5P	55	20	5	3	7	4	○	1,490
9826	NO. 6 - 40UNF	1b	1.5P	55	20	5	3	7	4	○	1,490
9829	NO. 8 - 32UNC	1b	5P	60	22	5.5	3	7	4.5	○	1,440
9830	NO. 8 - 32UNC	1b	1.5P	60	22	5.5	3	7	4.5	○	1,440
9833	NO. 8 - 36UNF	1b	5P	60	22	5.5	3	7	4.5	○	1,440
9834	NO. 8 - 36UNF	1b	1.5P	60	22	5.5	3	7	4.5	○	1,440
9837	NO.10 - 24UNC	1b	5P	62	24	6	3	7	4.5	○	1,410
9838	NO.10 - 24UNC	1b	1.5P	62	24	6	3	7	4.5	○	1,410
9841	NO.10 - 32UNF	1b	5P	62	24	6	3	7	4.5	○	1,410
9842	NO.10 - 32UNF	1b	1.5P	62	24	6	3	7	4.5	○	1,410
9845	NO.12 - 24UNC	1b	5P	65	26	6.2	4	8	5	○	1,410
9846	NO.12 - 24UNC	1b	1.5P	65	26	6.2	4	8	5	○	1,410
9849	NO.12 - 28UNF	1b	5P	65	26	6.2	4	8	5	○	1,410
9850	NO.12 - 28UNF	1b	1.5P	65	26	6.2	4	8	5	○	1,410

○=在庫センター標準在庫品

1. NO.10以下は突き出しセンチとなります。
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。



次ページへ



前ページより

ねじの種類：U

単位:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び	精度	食付 Lcf	全長 L	ねじ長 Lc	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	在庫	参考価 (円)
9853	¼ - 20UNC	1b	5P	70	30	6.2	4	8	5	○	1,620
9854	¼ - 20UNC	1b	1.5P	70	30	6.2	4	8	5	○	1,620
9857	¼ - 28UNF	1b	5P	70	30	6.2	4	8	5	○	1,620
9858	¼ - 28UNF	1b	1.5P	70	30	6.2	4	8	5	○	1,620
9861	⅝ - 18UNC	1b	5P	75	32	7	4	8	5.5	○	2,040
9862	⅝ - 18UNC	1b	1.5P	75	32	7	4	8	5.5	○	2,040
9865	⅝ - 24UNF	1b	5P	75	32	7	4	8	5.5	○	2,040
9866	⅝ - 24UNF	1b	1.5P	75	32	7	4	8	5.5	○	2,040
9869	⅜ - 16UNC	1b	5P	82	38	8.5	4	9	6.5	○	2,680
9870	⅜ - 16UNC	1b	1.5P	82	38	8.5	4	9	6.5	○	2,680
9873	⅜ - 24UNF	1b	5P	80	38	8	4	9	6	○	2,680
9874	⅜ - 24UNF	1b	1.5P	80	38	8	4	9	6	○	2,680
9877	⅞ - 14UNC	1b	5P	88	42	10.5	4	11	8	○	3,550
9878	⅞ - 14UNC	1b	1.5P	88	42	10.5	4	11	8	○	3,550
9881	⅞ - 20UNF	1b	5P	85	42	9	4	10	7	○	3,550
9882	⅞ - 20UNF	1b	1.5P	85	42	9	4	10	7	○	3,550
9885	½ - 13UNC	1b	5P	95	45	12	4	12	9	○	4,940
9886	½ - 13UNC	1b	1.5P	95	45	12	4	12	9	○	4,940
9889	½ - 20UNF	1b	5P	90	42	10.5	4	11	8	○	4,940
9890	½ - 20UNF	1b	1.5P	90	42	10.5	4	11	8	○	4,940
9893	⅝ - 11UNC	1b	5P	105	50	14	4	14	11	○	7,510
9894	⅝ - 11UNC	1b	1.5P	105	50	14	4	14	11	○	7,510
9895	⅝ - 18UNF	1b	5P	95	45	14	4	14	11	○	7,510
9896	⅝ - 18UNF	1b	1.5P	95	45	14	4	14	11	○	7,510
9899	¾ - 10UNC	1b	5P	115	55	17	4	16	13	○	11,800
9900	¾ - 10UNC	1b	1.5P	115	55	17	4	16	13	○	11,800
9901	¾ - 16UNF	1b	5P	95	45	17	4	16	13	○	11,800
9902	¾ - 16UNF	1b	1.5P	95	45	17	4	16	13	○	11,800
9905	⅞ - 9UNC	1b	5P	125	60	20	4	18	15	○	16,800
9906	⅞ - 9UNC	1b	1.5P	125	60	20	4	18	15	○	16,800
9907	⅞ - 14UNF	1b	5P	95	45	19	4	18	15	○	16,800
9908	⅞ - 14UNF	1b	1.5P	95	45	19	4	18	15	○	16,800
9911	1 - 8UNC	1b	5P	135	65	23	4	20	17	○	27,600
9912	1 - 8UNC	1b	1.5P	135	65	23	4	20	17	○	27,600
9913	1 - 12UNF	1b	5P	105	45	21	4	20	17	○	27,600
9914	1 - 12UNF	1b	1.5P	105	45	21	4	20	17	○	27,600

○=在庫センター標準在庫品

1. NO.10以下は突き出しセンタとなります。
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。

◆製品については、常に研究・改良を行っておりますので、予告なく本カタログ掲載仕様を変更する場合があります。



本社 〒442-8543 愛知県豊川市本野ヶ原3-22 ☎(0533)82-1111 FAX(0533)82-1131
 東部営業部 〒143-0025 東京都大田区南馬込3-25-4 ☎(03)5709-4501 FAX(03)5709-4515
 中部営業部 〒465-0058 名古屋市名東区寶船1-9 ☎(052)703-6131 FAX(052)703-7775
 西部営業部 〒550-0013 大阪市西区新町2-18-2 ☎(06)6538-3880 FAX(06)6538-3879

<工具の技術的なご相談は…> お問い合わせは

0120-41-5981

コミュニケーションダイヤル
 コミュニケーションFAX | 0533-82-1134 | コミュニケーションE-mail | hp-info@osg.co.jp

無料メールマガジン OSG E-mail 倶楽部 E-mailで最新情報をお届けします。
 ご入会窓口は <https://www.osg.co.jp/products/club/index.php>

<その他のご相談は…> E-mail: cs-info@osg.co.jp
 ホームページ <http://www.osg.co.jp/>